

Цифровой Мебельный Форум

Тема: Цифровое мебельное предприятие, эффективное производство и современные материалы.

Практическая часть. Перечень оборудования которое будет представлено на форуме!

1 Форматно-раскроечный центр KDT KS-842CP



Подробнее: длина реза – 4300 мм, высота пакета – 120 мм; мощность основной пилы – 18,5 кВт, скорость раскроя: 1-95 м/мин
<https://ligamac.com/oborudovanie/product/formatno-raskrochnyy-tsentr-kdt-ks-842cp/>

2 Автоматический кромкооблицовочный станок KDT KE-565JSDA



Комплектация: прижим заготовки ремнем, прифуговка, торцовка, фрезерование свесов, узел раунда, радиусная цикля, плоская цикля, полировка.
Демонстрация изготовления глянцевых фасадов.

Подробнее: <https://ligamac.com/oborudovanie/product/avtomaticheskij-kromkooblitsovochnyy-standok-kdt-ke-568jsda/>

3 Сверлильно-присадочный центр с ЧПУ на базе модели KDT KD-612MHS



Три сверлильные группы в сочетании с двумя фрезерными узлами и пазовой пилой обеспечивают высокую производительность и максимальную функциональность. **Отличительные особенности модели:**

1. Высокие точность и производительность. Станок работает на скорости 130/75/30 м/мин по осям X/Y/Z и обрабатывает до 1200 деталей в смену.
2. Минимальный размер заготовки 200 x 35 мм. Это позволяет осуществлять присадку мелкогабаритных деталей.

Подробнее: <https://www.kdtmac.ru/product/sverlilno-prisadochnyj-tsentr-s-chpu-kd-612-mhs/>


4. Презентация нового, скоростного сверлильно-присадочного центра с ЧПУ KDT KD-808 (до 3000 деталей в смену).



Сверлильный центр с ЧПУ с двумя порталами, 4 сверлильными головами комплектация: 92 обособленных шпинделя (76 вертикальных +16 горизонтальных), **с возможностью одновременной обработки двух деталей**. Производительность до 3000 деталей в смену. Гибкость - мгновенная перенастройка с одной карты присадки на другую, в т.ч. для деталей разного формата.

Подробнее: <https://www.kdtmac.ru/product/sverlilnyj-tsentr-s-chpu-kd-808/>

5. Обработкающий полноформатный центр KDT KN-3710D



Комплектация: Зона обработки 3060x2150x180 мм. Шпиндель HSD 13,2 КВт. Магазин автоматической смены инструмента.
Демонстрация изготовления фасадов с использованием параметрического программирования и раскроя с применением технологии нестинг.
Подробнее: <https://ligamac.com/oborudovanie/product/obrabatyvayushchiy-tsentr-s-chpu-kdt-3710d/>

6. Автоматический резательно-релевочный станок для изготовления коробок из гофрокартона.



Станок в базовом исполнении использует автоматизированную гибкую систему для малосерийного производства упаковки.


Станок найдёт применение на производственных предприятиях любого уровня, предприятиях, оказывающих специальные услуги по упаковке (почтовые услуги), использующих упаковку различных типоразмеров и дизайна с немедленным изготовлением в минимальных количествах (от 1 штуки).

Подробнее: <https://ligamac.com/oborudovanie/product/avtomaticheskij-rezatelno-rilyevochnyy-standok-oriteq/>

7. Презентация нового универсального кромкооблицовочного станка для криволинейных деталей модель KN-700.



8. Презентация мини линии для фасовки мебельной фурнитуры.



Подробнее: <https://www.remexpacking.ru/>

9. Промышленная внутрицеховая аспирация от завода Unalsan



Модели:

- UNS284 LTK (10000 м3/час)
- UNS 283 LTK (8500 м3/час)

Подробнее: <https://ligamac.com/oborudovanie/pyleudalenie-aspiratsiya/>

На форуме вы можете получить новый прайс-лист на все оборудования компании ЛИГА! Включая специальные цены на новинки 2021 года!



Прайс-лист
2021

Промышленное оборудование
для производства мебели и дверей

Оборудование для производства корпусной мебели
Шлифовальное оборудование для фасадов и дверей
Автоматические покрасочные линии
Решения для упаковки мебели
Автоматизация и механизация
Инструмент, запчасти, расходные материалы



NEW

SPECIAL PRICE

KDT

**ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЙ ЦЕНТР
С ЧПУ С ЗАДНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ
И ДВОЙНЫМ НЕЗАВИСИМЫМ
ТОЛКАТЕЛЕМ KDT KS-842HL**



Краткие характеристики:
• Работа с «БАЗИС-РАСКРОЙ»
• Двойной независимый толкатель
• Задняя загрузка
• Размер пакета:
4000 × 2100 × 120 мм (задняя загрузка), 4300 × 4300 × 120 мм (фронтальная загрузка)
• Скорость пильной каретки: 150 м/мин
• Скорость толкателя: 95 м/мин

Акция завода KDT

105 000 USD — 110 000 USD

8 Промышленное оборудование для производства мебели

Совместим с программным обеспечением баз

www.kdt.ru

Внимание! Обязательна предварительная регистрация на сайте!

<https://www.mebel.digital/reg/>

Количество мест ограничено!